




Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО – ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИОРИТЕТ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ИТР	-	-	-	-	-
Участок покраски	-	-	-	-	-
Участок сварочных работ					
16А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 дн)	Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.12.2025 Сез. носовые.	м. Лексисен, закупка средств	
	Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники)	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	закупка средств	
18А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (2/2)	Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.12.2025 Сез. носовые.	м. Лексисен, закупка средств	
	Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники)	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	закупка средств	
20. Электросварщик ручной сварки	Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.12.2025 Сез. носовые.	м. Лексисен, закупка, средства	
Участок слесарных работ					
23. Сварщик на машинах контактной сварки	Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	закупка, средства	
24. Слесарь механосборочных работ (Станок ленточнопильный GW4028/Z (торцовочная пила угловой резки)	Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	закупка средств	
29. Слесарь механосборочных работ (Станок для гибки труб CR-F38D)	Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	закупка средств	
34. Слесарь механосборочных работ (Станок отрезной Bosch)	Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	закупка средств	
52. Оператор станков с программным управлением (фрезерный по дереву)	Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	закупка средств	

53. Оператор станков с программным управлением (линия контактной сварки МТ-1503)	Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе	Снижение уровня воздействия шума	носите	защитные беруши	
Участок упаковки	-	-	-	-	-
Цех металлоконструкций	-	-	-	-	-
65. Подсобный рабочий (зачистка)	Применять сертифицированные СИЗ для органов слуха (беруши, противошумные наушники) при работе с УШМ	Снижение уровня воздействия шума	носите	защитные беруши	
	Использовать сертифицированные СИЗ для органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредного фактора	носите	защитные беруши	

Дата составления: 02.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)



Братчук Ю.А.
(Ф.И.О.)

09.09.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник производства
(должность)



Румянцев И.В.
(Ф.И.О.)

09.09.2022
(дата)

Инспектор по кадрам/специалист по охране труда
(должность)



Самородина Е.П.
(Ф.И.О.)

09.09.2022
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)



Лонкевич Н.Ю.
(Ф.И.О.)

09.09.2022
(дата)

Мастер
(должность)




Тамбовский К.Н.
(Ф.И.О.)

09.09.2022
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5534
(№ в реестре экспертов)



Колесникова В.В.
(Ф.И.О.)

02.09.2022
(дата)